

GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o.

Ul. Kościerska 2
83-250 Skarszewy
Tel (58) 588-05-19
Fax (58) 588-05-19

**TARYFA
DLA CIEPŁA**

GRUDZIEŃ 2024 r.

Spis treści

Część I Zestawienie nazw użytych w taryfie	1
Część II Podział odbiorców na grupy	2
Część III Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.....	3
Część IV Warunki stosowania cen i stawek opłat	3
Część V Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat	4

Część I Zestawienie nazw użytych w taryfie

1.1 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- Ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie taryfowe – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 z późn. zm.),
- Rozporządzenie przyłączeniowe - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
- Wytwórca i dystrybutor ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Gminna Energetyka Ciepła Spółka z o.o., 83-250 Skarszewy, ul. Kościarska 2 zwana dalej „GEC Skarszewy”;
- Odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- Źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- Przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- Grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
- Instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- Zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
- Obiekt – budynek lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- Układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- Liczba punktów pomiarowych – łączną liczbę układów pomiarowo – rozliczeniowych zainstalowanych w przyłączach do węzłów cieplnych oraz urządzeń, których wskazania stanowią podstawę do określenia udziału poszczególnych odbiorców w kosztach ciepła dostarczonego do grupowych węzłów cieplnych, obsługujących obiekty więcej niż jednego odbiorcy,

- Moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
- Zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi jest niezbędną dla zapewnienia:
 - pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- Warunki obliczeniowe:
 - a/obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są objekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b/normatywną temperaturę ciepłej wody.

1.2 Użyte w taryfie skróty oznaczają:

KM-1 – podstawowe źródło ciepła, wyposażone w układ pomiarowo–rozliczeniowy, zlokalizowane w Skarszewach na Os. Sikorskiego, w którym ciepło pochodzi ze spalania mialu węgla kamiennego.

KG-1 – rezerwowo - szczytowe źródło ciepła, wyposażone w układ pomiarowo–rozliczeniowy, zlokalizowane w Skarszewach na ul .Kopernika 2 w którym ciepło pochodzi ze spalania gazu ziemnego wysoko metanowego.

KO-1 – rezerwowo – szczytowe źródło ciepła, wyposażone w układ pomiarowo–rozliczeniowy, zlokalizowane w Skarszewach na ul. Kościuszki 6 (moc 230 kW, moc zamówiona 132 kW) w którym ciepło pochodzi ze spalania lekkiego oleju opałowego.

Część II Podział odbiorców na grupy

Grupa G 1a - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła KM-1, KG-1 i KO-1 dostarczane jest do obiektów w celu ogrzewania poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez GEC Skarszewy. Ciepło w celu podgrzewania wody wodociągowej dla odbiorców dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą do indywidualnych węzłów cieplnych, stanowiących własność i eksploatowanych przez GEC Skarszewy. Układ pomiarowo-rozliczeniowy ciepła dostarczanego dla potrzeb podgrzewania wody wodociągowej zlokalizowany jest w indywidualnych węzłach cieplnych.

Grupa G 1b - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła KM-1, KG-1 i KO-1 dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, indywidualny bądź grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tym węzłem, będące własnością i eksploatowane przez GEC Skarszewy. Ciepło w celu podgrzewania wody wodociągowej dla odbiorców dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą do indywidualnych węzłów cieplnych, stanowiących własność i eksploatowanych przez GEC Skarszewy. Układ pomiarowo-rozliczeniowy ciepła dostarczanego dla potrzeb podgrzewania wody wodociągowej zlokalizowany jest w indywidualnych węzłach cieplnych.

Część III Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat

3.1 Wysokość cen i stawek opłat

Tabela 1 Grupa odbiorców G 1a

Lp.	Ceny i stawki opłat	Jednostka	Netto
1	Cena za zamówioną moc cieplną	Roczna	318.967,08
		Rata miesięczna	26.580,59
2	Cena ciepła	[zł/GJ]	85,16
3	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Roczna	57.969,72
		Rata miesięczna	4.830,81
4	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	[zł/GJ]	15,66
5	Stawka nośnika ciepła	[zł/m ³]	28,89

Tabela 2 Grupa odbiorców G 1b

Lp.	Ceny i stawki opłat	Jednostka	Netto
1	Cena za zamówioną moc cieplną	Roczna	318.967,08
		Rata miesięczna	26.580,59
2	Cena ciepła	[zł/GJ]	85,16
3	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Roczna	62.127,48
		Rata miesięczna	5.177,29
4	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	[zł/GJ]	18,75
5	Stawka nośnika ciepła	[zł/m ³]	28,89

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Tabela 3 Zestawienie opłat za przyłączenie do sieci

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Do 10 mb	Powyżej 10 mb
1	Przyłącze DN 32	[zł/m]	449,31	224,65
2	Przyłącze DN 40	[zł/m]	477,25	238,62
3	Przyłącze DN 50	[zł/m]	518,96	259,48
4	Przyłącze DN 65	[zł/m]	540,87	270,44

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część IV Warunki stosowania cen i stawek opłat

4.1 Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

4.2 W przypadkach:

- Niedotrzymania przez GEC Skarszewy standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy;

- Uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego;
- Udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy;
- Nielegalnego pobierania ciepła

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Część V Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat

- 5.1. Ceny i stawki opłat, określone w niniejszej taryfie, GEC Skarszewy wprowadzi do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia poinformowania odbiorców energii cieplnej o zmianie cen i stawek opłat.
- 5.2. Każdorazowo o zmianie cen i stawek opłat odbiorcy zostaną poinformowani pisemnie, w terminie co najmniej 14 dni przed datą ich obowiązywania.

PREZES
Adam Burikowski

Maksymalne ceny i stawki opłat za ciepło GEC Skarszewy ustalone zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 roku (Dz. U. z 2023 poz 1772,1693 i 2760, z późniejszymi zmianami) oraz ceny i stawki opłat w taryfie dla ciepła obowiązującej od dnia 01.01.2025 roku.

Ceny i stawki opłat maksymalne ustalone zgodnie z w/w ustawą.

Lp.	Ceny i stawki opłat maksymalne	Jednostka	Netto grupa G1a	Netto grupa G1b
1	Cena za zamówioną moc ciepłą	Roczna	566 633,93	566 633,93
		Rata miesięczna	47 219,49	47 219,49
2	Cena ciepła	[zł/GJ]	141,62	141,62
3	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Roczna	116 120,09	130 202,18
		Rata miesięczna	9 676,67	10 850,18
4	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	[zł/GJ]	28,66	43,41
5	Stawka nośnika ciepła	[zł/m ³]	112,11	112,11

Ceny i stawki opłat według taryfy obowiązującej od dnia 01.01.2025 rok.

Lp.	Ceny i stawki opłat	Jednostka	Netto grupa G1a	Netto grupa G1b
1	Cena za zamówioną moc ciepłą	Roczna	318 967,08	318 967,08
		Rata miesięczna	26 580,59	26 580,59
2	Cena ciepła	[zł/GJ]	85,16	85,16
3	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Roczna	57 969,72	62 127,48
		Rata miesięczna	4 830,81	5 177,29
4	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	[zł/GJ]	15,66	18,75
5	Stawka nośnika ciepła	[zł/m ³]	28,89	28,89

PREZES
Adam Bartkowiak